









自働式點眼器로 됨


電車內에서나, 屋外에서나

何時、何處에서든 지 손쉽게 쓸 수 있고 ॥ 다만 한 방울이라도 虛費안되는

## 新案特許

# 新容器

로  
!  
도  
안  
약



안약은 쓰고 심혼대로 아옵니다

小兒啼는 小兒啼로 도 안을 아 잇스  
十五歲以下의 小兒를爲하여 特別 留置  
하여 觀察한 實으로, 此리 兒로  
남노지 안은 故로, 아노리 兒는 兒孩을  
명개도安心하고 實今 實矣니다

定價 二十錢

# 新機器の中心目録



井上獨逸博士處方 中尾藥學博士監理

# 高等藥配劑

# 効力第一

**適應症** 도라초·부·화도된 안질, 피매천술, 호릿한술, 풀니  
안질, 진풍은술, 눈닷치데, 말은안질, 삼술, 침차환  
**적응증** 눈, 부은눈기락엇어한안질에든지선호합니다

▼權威이는完全無缺한處方

한약은日本眼科醫界의權威인井上獨逸醫學博士가多年東京眼科  
으로서研究の結果로된秘法을藥學博士中尾萬三先生の監理下에  
실험하였으며、醫學、藥學의兩方面으로보아實로完全無缺한處方입니다

▼안약의 합리화 1 効力第一

손익제거지(手益 제거지)라는 것은 家庭藥劑(家庭藥劑)의 第一生命입니다.  
 一 二안약은 最新科學에 基한 藥方의 結果 收歛、防風、殺菌을 勿論、消  
 炎、鎮痛等 藥效를 示지는 데에 必要한 諸作用을 完全히 合理化할 可히 命을  
 何等의 藥液을 示지는 데에 必要한 手苦가 勿한고 二超(二超)의 藥効  
 를 示지近代의 眼科藥입니다。

▼**눈을刺戟치아니함** (쓰리지안코, 알호지안함)

로 도안약은如何한眼疾에든지 잘되는高等藥을配劑하여잇습으므로藥을  
한번에도눈을刺戟치아니함(쓰려지안코, 압호지안함)

로—도안약의一大特色이며이는運動前後或은讀書、記帳、其他細密한 일을할때에使用하면最良의效果를得합니다。

▼東洋最高の眼藥工場에서調製함

大規模이며無比한設備下에中尾藥學博士以下弊藥房製藥部員이最善을 다하여其調製에從事하는것은도－도안약이數千萬中의一個에이르기까지라도、有効、完全을確實히保證하는所以입니다。

本舖 山田安民藥房

**代理店**

京城南門通 本町西	新井藥房
京城本町四 本町	木村義三郎
平山本町二 本町	桑田陣樂堂
元山本町二 本町	龜田天堂
龜山本町二 本町	巴商會廣源
釜山辨天町 辨天町	大原佛三郎
釜山辨天町 辨天町	藤田佛三郎
群山大和町 大和町	神林商店
水浦大和町 大和町	山下鶴成
大塚元町一 元町	町興記春屋

●全國有名한藥店에서販賣합니다

약 안 도 - 토  
果効의器容新

一 携帶에便利하고使用法이簡單한으로電車內에서나利用해서나、或은夜間寢房等에서點眼할때에도特別便利합니다。

二 二重蓋가 있는것으로、모든孩弱의點眼에도妥當點眼할수있습니다。

三 容器的蓋에藥水를燻여워어놓거나、각구로는야決藥液을흘려나오지않습니다。

四 容器的平頂部에上蓋를附하여、點眼時念慮가없고、또中國에서通便利합니다。

五 從來의棉(綿)을쓰면「모루」式點眼器와같이使用할수만나藥費의不節이없습니다。

六 蓋(蓋)가附屬으로附設되어있고、携帶中에藥水가흘려나오는

在來品斗

同  
一  
價  
格

小瓶（定價二十錢）の使用量——約百滴

在來品二十錢一瓶の使用量은六、七十錢以下이엇습니다만은本容器로는한방울이라도虛費되는것이업습으로四割以上이나만히有効하게使用할수잇습니다。



